

TEST NR. 8
SUBIECTE CONCURS

Angajare asistent medical medicina generala

Bifați raspunsul/raspunsurile corecte.

1. In care din hemoragiile de mai jos se pierde mai repede sange:
 - a. hemoragia venoasa;
 - b. hemoragia venoasa si capilara;
 - c. hemoragia arteriala.
2. Durerea in colica biliara are urmatoarele caracteristici:
 - a. este localizata in hipocondrul drept si iradiaza in regiunea dorso-lombara;
 - b. este localizata in hipocondrul drept, iradiaza in membrul inferior si cedeaza la administrarea de antiseptice;
 - c. localizarea tipica in epigastru si cedeaza la administrarea de morfina.
3. Hemostaza provizorie este:
 - a. oprirea fara interventie a unei hemoragii;
 - b. hemostaza activa prin care se poate opri un timp limita o hemoragie;
 - c. oprirea definitiva a hemoragiei.
4. Inflamatiia din bronsita acuta intereseaza:
 - a. tot arborele bronsic;
 - b. o hipersecretie a bronhiilor mari si mijloci;
 - c. nu intereseaza frecvent traheea.
5. Bronhopneumopatia cronica obstructiva nespecifica cuprinde urmatoarele afectiuni:
 - a. astm bronsic, emfizem pulmonar si bronsita acuta;
 - b. astm bronsic, emfizem pulmonar si bronsita cronica;
 - c. astm bronsic, fibroza pulmonara si bronsita acuta.
6. Durata crizelor din angina pectorala este de:
 - a. cateva minute;
 - b. cateva ore;
 - c. 1-2 zile.
7. Plagile abdominale penetrante sunt plagile in care agentul traumatic a penetrat:
 - a. in peritoneu, dar a lezat si perforat mai multe organe;
 - b. in peritoneu dar a lezat un organ;
 - c. in peritoneu dar nu a lezat nici un organ.



8. Peritonita acuta localizata este acea forma a peritonitei in care:

- a. procesul infectios este localizat in regiunea in care a aparut;
- b. procesul infectios apare la nivelul peretelui abdominal;
- c. procesul infectios cuprinde tot abdomenul.

9. Diabetul zaharat este o boala de metabolism cu evolutie cronica si se datoreaza:

- a. distrugerii pancreasului;
- b. insuficientei relative de insulina;
- c. insuficientei absolute sau relative de insulina in organism.

10. Un garou aplicat in cazul unei hemoragii arteriale poate produce:

- a. soc de garou;
- b. gangrena membrului;
- c. lezarea vaselor compresate;

11. Tratamentul chirurgical este recomandat in urmatoarele situatii:

- a. ulcerul perforat;
- b. stenoza functionala;
- c. hemoragii repetate.

12. Corpul strain viu prezent in conductul auditiv poate fi transformat intr-unul inert prin:

- a. instilare cu ulei de parafina sau glicerina in conduct.
- b. spalatura cu ajutorul unei seringi Guyon folosind apa incalzita la 37°C;
- c. aplicare in fata conductului a unui tampon imbibat in eter mentinut timp de 3-10 minute.

13. Durerea in infarctul miocardic:

- a. se calmeaza prin repaus;
- b. se calmeaza prin administrarea de nitrati;
- c. cedeaza la opiacee.

14. Moartea clinica:

- a. dureaza 3-4 minute;
- b. este un proces ireversibil;
- c. incepe odata cu stopul cardiac.

15. Arsura de gradul III se caracterizeaza prin:

- a. interesarea epidermului si partial a dermului;
- b. aparitia flictenelor sero-sanguinolente;
- c. cicatrizare rapida cu restitutia "ad integrum"



16. Cauzele toxice care pot provoca ciroza hepatica sunt:

- a. alcoolul;
- b. toxice industriale;
- c. medicamente hepatotroifice;

17. In ciroza hepatica aportul de lichide va fi:

- a. echilibrat;
- b. hiperhidratare;
- c. parenteral si peros.

18. Hemartroza se defineste prin:

- a. prezenta sangelui in cavitatile articulare;
- b. prezenta apei in cavitatile articulare;
- c. apare numai in articulatia genunchiului sau in orice articulatie.

19. Conditile unui bun bandaj sunt :

- a. infasarea se executa cu miscari bine coordonate evitand provocarea de dureri;
- b. infasarea se va face de la stanga la dreapta (celui care executa);
- c. infasarea se va face compresiv pentru a mentine pansamentul.

20. Imobilizarea bolnavului la pat este o masura terapeutica in caz de ;

- a. fracturi, traumatisme;
- b. infarct miocardic;
- c. afectiuni respiratorii.

UNITATEA DE ASISTENTA
MEDICALA SOCIALA
Baldovani, Prahova
Calea nr. 56
Cod Fiscal: 15572449



TEST 8

Raspunsuri corecte test 2 :

1. c
2. a
3. b
4. b
5. b
6. a
7. c
8. a
9. c
10. a,c
11. a
12. a,c
13. c
14. a,c
15. a,b
16. a,b
17. a,c
18. a,c
19. a,b
20. a,b